

# MAUL



Luminaires  
MAUL avec sources  
lumineuses  
remplaçables



## NOUVEAUTÉS 2023



[www.maul.fr](http://www.maul.fr)



Système de cloisons MAULconnecto 16 – 25



Horloges 36 – 37



Porte-blocs et dossiers 42 – 45



Calculatrices 47 – 55

## » CONTENU

### AGENCEMENT DE BUREAU



Système de cloisons MAULcocoon 14 – 15



Système de cloisons MAULconnecto 16 – 25



Porte-manteaux 35



Horloges 36 – 37



Repose-pieds 38 – 39

### LUMINAIRES



Interview : le nouveau „réglement sur l'écoconception" 26 – 27



Luminaire LED 28 – 33

### COMMUNICATION VISUELLE



Tableaux blancs 34



Accessoires pour tableaux 34

### FOURNITURES DE BUREAU



Produits MAUL primés du label écologique "l'Ange bleu" 40 – 41



Porte-blocs et dossiers 42 – 45



Cadres-photos 46



Calculatrices de poche 47 – 48  
Sommaire calculatrices 56



Calculatrices de bureau 48 – 55, 57  
Sommaire calculatrices 56



Luminaire LED 28 – 33

### AUTRES CATALOGUES



Découvrez plus de produits MAUL dans nos catalogues „Luminaire”, „Fournitures de bureau” et „Communication visuelle” qui sont encore valables. Commandez-les facilement à [commercial@maul.fr](mailto:commercial@maul.fr) ou téléchargez-les sur [www.maul.fr](http://www.maul.fr).

## » POURQUOI NOUS PENSONS DURABLEMENT

Nous avons la chance de vivre et travailler en pleine nature. Depuis plus de cent ans, nous vivons ici, dans l'Odenwald et le Westerwald. Ainsi, nous savons ce que nous devons à nos familles, à la société et à nos partenaires. L'estime de la nature et le respect des personnes sont pour nous la clé d'une action responsable.

En tant qu'entreprise familiale dans sa quatrième génération, nous traitons les choses avec soin et agissons de manière durable. Les actions visant à économiser les ressources tout au long du cycle de vie des produits sont une évidence pour nous. Lorsque vous achetez un produit MAUL, vous savez qu'il a été fabriqué dans des conditions de travail socialement responsables et avec un impact minimal sur l'environnement – c'est certain.



Par conviction, nous avons choisi un site de production en Allemagne et nous avons agrandi nos installations de production à Zell et Kirchen. Nous investissons ici et payons des impôts, nous créons et maintenons des formations et des emplois, et nous assumons une responsabilité active pour l'avenir de notre région.




Découvrez-en plus dans  
notre brochure sur la durabilité  
sur [www.maul.fr](http://www.maul.fr)



„Nous sommes certifiés pour notre système de gestion environnementale selon la norme internationale ISO 14001“.



*Le Mümling traverse le terrain de l'entreprise  
MAUL à Bad König-Zell.*



Machine d'érosion,  
Fabrication d'outils MAUL

## » POURQUOI NOUS COMPRENONS NOTRE MÉTIER

Avec un souci précis du détail, nous créons à Bad König et Kirchen des produits qui faciliteront la vie quotidienne des gens au bureau à travers les générations.

Nos spécialistes de la production de métal, de plastique et d'électronique travaillent avec engagement et précision sur chaque composant. Puisque nous sélectionnons nous-mêmes les matériaux et que nous concevons et fabriquons nous-mêmes nos produits, nous pouvons garantir une qualité supérieure et une conception haut de gamme. Des processus d'essai bien pensés garantissent un niveau élevé de sécurité et une qualité constante de tous les produits MAUL.



Découvrez-en  
davantage sur  
[www.maul.fr](http://www.maul.fr)





» POURQUOI  
NOUS AIMONS  
CE QUE NOUS  
FAISONS



MAULaner du marketing et des ventes avec le tableau blanc mobile easy2move

MAUL est une entreprise internationale qui a des ateliers de production sur deux sites en Allemagne. Plus de mille produits innovants en plastique et en métal y sont développés et fabriqués. Nous mettons en pratique notre inventivité, notre expérience et notre flexibilité dans de nombreuses nouveautés créatives. Année après année, nous sommes donc en mesure d'élargir notre gamme avec de nouvelles idées de produits passionnants. Cette force d'innovation est également démontrée par nos nombreux modèles d'utilité et brevets.

Les compétences de nos 180 MAULaner, associées à une soif d'innovation et une production d'un niveau technologique supérieur dans nos propres usines: voilà ce qui nous rend si forts. Nous agissons rapidement et de manière flexible, avec une grande motivation et une identification à nos propres actions. Il ne s'agit pas de solutions à court terme, mais de bons produits durables et créatifs. Conformément à l'esprit de notre entreprise, et ce depuis plus de cent ans.



Découvrez-en davantage sur [www.maul.fr](http://www.maul.fr)

## » DURABLE, RÉSISTANT ET STABLE


La surface résistante de nos tableaux supporte aussi des charges prolongées. Nous sélectionnons à cet effet des matériaux de haute qualité pour nos surfaces éprouvées en textile, en liège et en tableau blanc.



Notre feutre acoustique fait partie des nouveautés chez MAUL. Ce matériau moderne, produit en Allemagne à l'aide de fibre de polyester est particulièrement bien adapté à l'absorption acoustique. Certifié conforme à la norme **ÖKO-TEX Standard 100** (Catégorie 1, selon la norme ISO 17050-1) et comprenant une part de 20% de matériaux recyclés, notre feutre acoustique est donc particulièrement durable et peut être entièrement recyclé. Il est hypoallergénique et sans risque pour votre santé. En outre, il est indéformable et extrêmement résistant à la déchirure, tout en restant très léger. Il est donc important que nos cloisons puissent être montées et adaptées rapidement. Mais aussi un vrai modèle de polyvalence.



## LE CADRE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE




Il doit être stable et léger à la fois, tout restant esthétique. Forte de plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des cadres en aluminium pour tableaux de communication visuelle, notre équipe de développement y est parvenue sans peine. L'astuce ici, c'est la propriété du profil en H à accueillir des panneaux des deux côtés. Car cela permet une permutation rapide pour la gamme MAULconnecto : tantôt ce sera le tableau blanc qui se trouvera en haut, tantôt le matériau acoustique qui protège contre le bruit. Néanmoins, le cadre conserve sa forme sur la durée, l'épaisseur des matériaux et la géométrie des profils ayant été étudiées et validées par des tests de résistance.

## greener@work DÉVELOPPÉS ET FABRIQUÉS DURABLEMENT



Nos cloisons sont conçues de manière durable de l'idée à la mise au rebut, en passant par l'utilisation. Nous misons pour ce faire sur la durabilité et sur des matériaux de qualité. Les cloisons sont produites dans des conditions sociales responsables à nos ateliers à Bad König et Kirchen. À travers la production en Allemagne, nous pouvons garantir des circuits courts. Cela permet de réduire les émissions de CO2, tout comme le fait que la gamme MAULconnecto n'est pas expédiée comme un colis encombrant, mais comme un colis normal, démonté.

## OPAQUE ET MOBILE




Un côté velcro, un côté feutre : Grâce à ce système nous parvenons à ce qu'aucun espace gênant ne subsiste entre les panneaux. Ainsi, en résultent de véritables zones de concentration et vous êtes protégés des regards indésirables dans le cadre de votre activité. Et afin que cela soit aussi le cas par en bas, les cloisons sont posées presque à ras du sol. En outre, vous pouvez modifier votre agencement de cloisons en un clin d'œil grâce à cette combinaison entre VELCRO et feutre. Pour ce faire, vous devrez simplement replier deux éléments à 0°, les séparer et, pour finir, les recombinaison. Le tout sans aucun outil.

## ROULER, POSER OU VISSER ?




Votre cloison repose sur des pieds robustes en acier de haute qualité. Selon que vous souhaitiez ou non pouvoir bouger la cloison, vous pouvez faire votre choix entre des pieds fixes ou des pieds à roulettes (équipé d'un frein de blocage). Les écrans séparateurs de bureau sont fixés aux plateaux de table à l'aide de pieds de serrage robustes. Quelle que soit votre décision : Nous veillons à la stabilité, comme nous travaillons depuis plus d'un siècle avec le matériau qu'est le métal.


## CONCEPT DE SÉCURITÉ TECHNIQUE SIGNÉ MAUL



Dans les modules lumineux de nos cloisons de séparation, nous mettons toute notre expérience en tant que producteur d'éclairage allemand. Comme pour tous les luminaires MAUL, nous satisfaisons ici aussi scrupuleusement aux exigences légales actuelles. Nos experts dans le domaine de l'optique, de l'électronique et de la mécanique contrôlent chaque composant afin de garantir votre sécurité.



- ASTUCES POUR RÉDUIRE LES NUISANCES SONORES**
- Veiller à opter pour des appareils peu bruyants dès l'achat des équipements de travail
  - Installer les équipements bruyants dans une pièce séparée
  - Mettre à disposition des locaux de substitution ou des cabines insonorisées pour favoriser la concentration au travail
  - Définir des plages horaires pour les réunions
  - Utiliser des cloisons de séparation phoniquement absorbantes



## » TRAVAILLER SANS ÊTRE DÉRANGÉ ET AVEC L'ACOUSTIQUE APPROPRIÉE

### POURQUOI IL FAUT ÉVITER QUE LE BRUIT SOIT TROP FORT

Le bruit est l'un des principaux facteurs de stress au travail, en particulier dans les bureaux ouverts. La perception des bruits parasites diffère d'un individu à l'autre, ce qui rend la question complexe. Dans le cas d'une tension durable, des symptômes physiologiques tels qu'une fatigue précoce ou des maux de tête pourront survenir. Des répercussions psychologiques pourront également se manifester, comme une sensation de tension ou de la nervosité. Dans tous les cas, une pollution acoustique se traduit par une baisse de la concentration et des performances.

### VOILÀ LA LIMITE DE BRUIT ACCEPTABLE

Selon les Règles techniques pour les lieux de travail (ASR) A3.7, le bruit est « tout son susceptible d'entraîner une altération de l'ouïe ou de présenter tout autre (...) risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. » La nuisance sonore dépend de la tonalité et du volume sonore. Le niveau sonore maximal recommandé pour des activités qui nécessitent une grande concentration se situe à 55 dB(A). Pour les tâches requérant une concentration modérée, comme les activités impliquant un contact avec le public et le travail en entrepôt, il devra être au maximum de 70 dB(A).

Comparativement : Un bureau animé affiche un niveau sonore d'env. 70 dB(A), une bibliothèque calme un niveau sonore d'env. 40 dB(A).

Pour plus d'informations au sujet de l'acoustique, consultez entre autres : Les règles techniques ASR A3.7 et les informations 215-443 de l'Assurance accidents légale allemande (DGUV – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung), soit les thèmes (Acoustique dans les bureaux et Aides pour la conception acoustique des bureaux)

### LUMIÈRE ET SANTÉ


Dans le cas des cloisons Uplight, le système d'éclairage vient parfaire un environnement de travail ergonomique et sain. Un éclairage optimal sera assuré par une combinaison entre lumière naturelle, éclairage direct du poste de travail réglable individuellement et éclairage de base indirect. C'est dans ce dernier cas que les modèles de cloisons Uplight entrent en jeu : ils assurent une lumière ambiante agréable ou servent de lumière d'orientation. Tout comme une bonne acoustique, un éclairage correct améliore les performances et a une influence sur la santé et le bien-être.

SYSTÈMES DE CLOISONS

Système de cloison murale MAULcocoon

- Cloison acoustique modulaire et autoportante pour moins d'exposition aux bruits et une meilleure acoustique architecturale
- Niveau élevé d'absorption acoustique : réduction du niveau sonore, meilleure insonorisation pour favoriser la concentration et réduire les distractions
- Made in Germany : fabrication durable et socialement responsable, garantie de 5 ans
- Écologique & hypoallergénique : certifié selon la norme ÖKO-TEX® 100 classe 1, 100% fibres de PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, sans formaldéhyde, inodore, hypoallergénique, difficilement inflammable selon DIN 4102 (B1)
- Haute qualité : profilé en aluminium élégant, feutre acoustique épais (4000 g/m²), d'une stabilité de forme élevée
- Extrêmement flexible : s'assemble avec fluidité grâce à un raccord velco
- Solutions d'open-space : création de zones de concentration avec une meilleure acoustique, espace privé et protection visuelle

- Insonorisation tout autour d'un meuble de travail, dans des bureaux collectifs ou un centre d'appel, pour des concepts de bureau modernes ou des bureaux mobiles, dans une salle de conférence ou de réunion, pour créer une pièce dans une salle ou un coin bureau à domicile
- Design : coins arrondis, association élégante de la couleur de la bordure et de la surface
- Bordure disponible en trois teintes (blanc, anthracite et argent), feutre acoustique gris foncé chiné
- Dimensions : 180 x 100 cm, épaisseur de bordure 44 mm, feutre acoustique d'épaisseur 40 mm
- Angle d'alignement de 90° à 180° sélectionnable en continu
- Stable : pieds en acier ou pieds à roulettes (2 verrouillables)
- Pied de nivellement inclus pour compenser les irrégularités du sol
- Protection visuelle opaque et pratiquement au ras du sol : seulement 2 cm de distance entre le sol et le bord inférieur du panneau
- La couleur indiquée fait référence à la bordure
- Emballage écologique en carton recyclé
- Disponibilité prévue pour 06 / 2023



Réf.	Coloris	Support	Surface	U.V.
970 10	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	Pieds	Acoustique gris foncé	1 pce(s)
970 11	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	Roulettes	Acoustique gris foncé	1 pce(s)



MAULconnecto - combiner de différentes surfaces





SYSTÈMES DE CLOISONS

Système de cloison murale MAULconnecto

- **New Work** : pari de séparation modulaire et autoportante, pour des concepts d'espaces modernes; allie concentration et communication; propose un agencement personnalisé
- **Solutions d'open-space** : des zones de concentration avec protection anti-bruit et amélioration de l'acoustique, création d'espaces privés grâce à une protection visuelle, pour les meetings créatifs ou comme tableau d'information
- **Made in Germany** : fabrication durable et socialement responsable, garantie de 5 ans
- **Extrêmement flexible** : s'assemble avec fluidité grâce à un raccord velcro
- **Connect** : cloison 180 x 100 cm, composée de trois modules aux dimensions resp. 60 x 100 cm, possibilité d'assemblage avec différentes surfaces, modules insérables et fixation par vis, réorganisation de l'agencement possible à tout moment
- **Réorganiser des espaces** : mise en place d'un ordre de parois et angle de montage (uniquement vers. sur pied), assemblage rapide et réagencement à tout moment, facile et sans outil
- **5 surfaces au choix, chacune revêtues des deux côtés** : feutre acoustique gris clair ou gris foncé chiné, tableau blanc, tableau d'affichage en textile bleu ou liège


- Au bureau tout autour d'un meuble de travail, dans un centre d'appel, une salle de conférence ou de réunion, pour créer une pièce dans une salle ou un coin bureau à domicile
- Design raffiné : l'association moderne de couleur d'encadrement et d'une surface, un profilé discret aux bords arrondis et stries décoratives
- Protection visuelle opaque et pratiquement au ras du sol : seulement 2 cm de distance entre le sol et le bord inférieur du panneau
- Haute qualité : profilé d'encadrement circulaire (épaisseur 44 mm) en aluminium disponible en teinte blanche, anthracite et argent. La couleur indiquée fait référence à la bordure
- Stable : pieds en acier ou à roulettes (2 freinées). Pied de nivellement inclus
- Acoustique : Haute absorption acoustique, 100% fibres de PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, certifié selon la norme ÖKO-TEX® 100 classe 1, sans formaldéhyde, inodore, hypoallergénique, B1 difficilement inflammable, épaisseur 40 mm, 4000 g/m<sup>2</sup>, insensible à la pression, stabilité de forme élevée
- Liège : surface brute fixant solidement les punaises, auto-régénératrice pour une utilisation permanente
- Textile : surface à punaiser au tissage étroit, résistante à l'usure et auto-régénératrice pour une utilisation permanente
- Tableau blanc : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Emballage écologique en carton recyclé, article non-encombrant
- Disponibilité prévue pour 06 / 2023

Réf.	Coloris	Support	Surface	U.V.
960 10	89 anthracite	Pieds	3 x acoustique gris foncé	1 pce(s)
960 11	89 anthracite	Roulettes	3 x acoustique gris foncé	1 pce(s)
960 20	89 anthracite	Pieds	2 x acoustique gris foncé, 1 x acoustique gris clair	1 pce(s)
960 21	89 anthracite	Roulettes	2 x acoustique gris foncé, 1 x acoustique gris clair	1 pce(s)
960 30	95 argenté	Pieds	2 x acoustique gris foncé, 1 x tableau blanc	1 pce(s)
960 31	95 argenté	Roulettes	2 x acoustique gris foncé, 1 x tableau blanc	1 pce(s)
960 50	89 anthracite	Pieds	2 x acoustique gris foncé, 1 x liège	1 pce(s)
960 51	89 anthracite	Roulettes	2 x acoustique gris foncé, 1 x liège	1 pce(s)
961 10	02 blanc	Pieds	3 x acoustique gris clair	1 pce(s)
961 11	02 blanc	Roulettes	3 x acoustique gris clair	1 pce(s)
961 20	02 blanc	Pieds	2 x acoustique gris clair, 1 x acoustique gris foncé	1 pce(s)
961 21	02 blanc	Roulettes	2 x acoustique gris clair, 1 x acoustique gris foncé	1 pce(s)
961 30	02 blanc	Pieds	2 x acoustique gris clair, 1 x tableau blanc	1 pce(s)
961 31	02 blanc	Roulettes	2 x acoustique gris clair, 1 x tableau blanc	1 pce(s)
962 10	95 argenté	Pieds	3 x tableau blanc	1 pce(s)
962 11	95 argenté	Roulettes	3 x tableau blanc	1 pce(s)
962 20	95 argenté	Pieds	1 x acoustique gris foncé, 2 x tableau blanc	1 pce(s)
962 21	95 argenté	Roulettes	1 x acoustique gris foncé, 2 x tableau blanc	1 pce(s)



SYSTÈMES DE CLOISONS

962 30	95 argenté	Pieds	1 x acoustique gris clair, 2 x tableau blanc	1 pce(s)
962 31	95 argenté	Roulettes	1 x acoustique gris clair, 2 x tableau blanc	1 pce(s)
965 10	95 argenté	Pieds	1 x acoustique gris foncé, 1 x liège, 1 x tableau blanc	1 pce(s)
965 11	95 argenté	Roulettes	1 x acoustique gris foncé, 1 x liège, 1 x tableau blanc	1 pce(s)
965 16	95 argenté	Pieds	1 x acoustique gris foncé, 1 x textile bleu, 1 x tableau blanc	1 pce(s)
965 17	95 argenté	Roulettes	1 x acoustique gris foncé, 1 x textile bleu, 1 x tableau blanc	1 pce(s)
965 52	95 argenté	Pieds	1 x acoustique gris clair, 1 x acoustique gris foncé, 1 x tableau blanc	1 pce(s)
965 53	95 argenté	Roulettes	1 x acoustique gris clair, 1 x acoustique gris foncé, 1 x tableau blanc	1 pce(s)




**SYSTÈMES DE CLOISONS**

**Système de cloison murale MAULconnecto Uplight**

- Cloison acoustique modulaire et autoportante avec luminaire LED pour moins d'exposition aux bruits et une meilleure acoustique architecturale
- Un module LED rayonnant vers le haut crée une lumière ambiante agréable
- Niveau élevé d'absorption acoustique : réduction du niveau sonore, meilleure insonorisation pour favoriser la concentration et réduire les distractions
- Made in Germany : fabrication durable et socialement responsable, garantie de 5 ans
- Feutre acoustique écologique & hypoallergénique : certifié selon la norme ÖKO-TEX® 100 classe 1, 100% fibres de PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, sans formaldéhyde, inodore, hypoallergénique, difficilement inflammable selon DIN 4102 (B1)
- Extrêmement flexible : s'assemble avec fluidité grâce à un raccord velco
- Extrêmement économique grâce à la technologie LED ultramoderne et hautement efficace

- Solutions d'open-space : crée des zones de concentration avec une meilleure acoustique, des espaces privés et une protection visuelle
- Au bureau tout autour d'un meuble de travail, dans un centre d'appel, une salle de conférence ou de réunion, pour créer une pièce dans une salle ou un coin bureau à domicile
- Dimensions: cloison 180 x 100 cm, composée de trois modules aux dimensions resp. 60 x 100 cm
- Design raffiné : l'association moderne de couleur d'encadrement et d'une surface, un profilé discret aux bords arrondis et stries décoratives
- Haute qualité : profilé d'encadrement (épaisseur 44 mm) en aluminium, feutre acoustique épais (4000 g/m<sup>2</sup>), d'une stabilité de forme élevée
- Stable : pieds en acier ou pieds à roulettes (2 verrouillables)
- Pied de nivellement inclus pour compenser les irrégularités du sol
- Angle d'alignement de 90° à 180° sélectionnable en continu
- Réorganiser des espaces : mise en place d'un ordre de parois, assemblage rapide et réagencement possible à tout moment, facilement et sans outil
- Protection visuelle opaque et pratiquement au ras du sol : seulement 2 cm de distance entre le sol et le bord inférieur du panneau
- Module LED performant, discrètement inséré dans un profilé en tant que source lumineuse linéaire
- Source lumineuse : température de couleur 4000 Kelvin (blanc neutre), consommation d'énergie pondérée 17 kWh/1000 h, durée de vie 50.000 h, flux lumineux utile 2.500 lumens, classe d'efficacité énergétique C (spectre de A à G)
- Concept de sécurité technique signée MAUL
- Diffusion homogène de la lumière et protection contre la poussière : lentille en polycarbonate de haute qualité, facile à nettoyer
- Interrupteur à bascule marche/arrêt sur le luminaire
- La couleur indiquée fait référence à la bordure
- Emballage écologique en carton recyclé, article non-encombrant
- Disponibilité prévue pour 06 / 2023



Pied de nivellement incl.



Source lumineuse éteinte

Source lumineuse allumée

Réf.	Coloris	Support	Surface	U.V.
966 10	89 anthracite	Pieds	3 x acoustique gris foncé	1 pce(s)
966 11	89 anthracite	Roulettes	3 x acoustique gris foncé	1 pce(s)
966 20	02 blanc	Pieds	3 x acoustique gris clair	1 pce(s)
966 21	02 blanc	Roulettes	3 x acoustique gris clair	1 pce(s)



»AGENCEMENT DE BUREAU

SYSTÈMES DE CLOISONS

Séparateur de bureau MAULconnecto






- Cloison acoustique pour une meilleure acoustique de la pièce et la protection visuelle
- Niveau élevé d'absorption acoustique : réduction du niveau sonore, meilleure insonorisation pour favoriser la concentration et réduire les distractions
- Made in Germany : fabrication durable et socialement responsable, garantie de 5 ans
- Écologique & hypoallergénique : certifié selon la norme ÖKO-TEX® 100 classe 1, 100% fibres de PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, sans formaldéhyde, inodore, hypoallergénique, difficilement inflammable selon DIN 4102 (B1)
- Fixation solide : 2 pinces de serrage en acier robuste pour des bureaux jusqu'à 7,5 cm
- Haute qualité : profilé en aluminium élégant, feutre acoustique épais (4000 g/m²), une stabilité de forme élevée

- Insonorisation tout autour d'un meuble de travail, dans des bureaux collectifs ou un centre d'appel, pour des concepts de bureaux modernes ou un coin bureau à domicile
- Adapté aux systèmes de cloisons MAULcocoon et MAULconnecto
- Solutions d'open-space : création de zones de concentration avec protection anti-bruit et espaces privés avec protection visuelle
- Idéal pour les bureaux réglables en hauteur : maintien stable lors du réglage, la hauteur du séparateur est maintenue
- Combinaisons de couleurs modernes : feutre gris clair ou foncé ; cadre anthracite, argent ou blanc
- Épaisseur de bordure 44 mm, feutre acoustique d'épaisseur 40 mm
- Bonne protection visuelle : distance au plateau du bureau d'environ 7,5 mm
- La couleur indiquée fait référence à la bordure
- Emballage écologique en carton recyclé
- Disponibilité prévue pour 06 / 2023





Réf.	Coloris	Longueur séparateur	Surface	U.V.
975 12	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	120 cm	Acoustique gris foncé	1 pce(s)
975 16	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	160 cm	Acoustique gris foncé	1 pce(s)
975 22	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	120 cm	Acoustique gris clair	1 pce(s)
975 26	02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté	160 cm	Acoustique gris clair	1 pce(s)



»AGENCEMENT DE BUREAU

SYSTÈMES DE CLOISONS

Séparateur de bureau MAULconnecto Uplight



- Cloison acoustique avec luminaire LED pour moins d'exposition aux bruits, une protection visuelle et une lumière ambiante agréable
- Avec éclairage indirect général de la pièce grâce à un module LED à intensité variable en continu, qui rayonne vers le haut
- Niveau élevé d'absorption acoustique : réduction du niveau sonore, meilleure insonorisation pour favoriser la concentration et réduire les distractions
- Made in Germany : fabrication durable et socialement responsable, garantie de 5 ans
- Feutre acoustique écologique & hypoallergénique : certifié selon la norme ÖKO-TEX® 100 classe 1, 100% fibres de PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, sans formaldéhyde, inodore, hypoallergénique, difficilement inflammable selon DIN 4102 (B1)
- Fixation solide et stable : deux pinces de serrage en acier robuste pour des plateaux de bureau jusqu'à 7,5 cm
- Extrêmement économique grâce à la technologie LED ultramoderne et hautement efficace

- Solutions d'open-space : crée des zones de concentration avec une meilleure acoustique, des espaces privés et une protection visuelle
- Insonorisation tout autour d'un meuble de travail, dans des bureaux collectifs ou un centre d'appel, pour des concepts de bureau modernes ou un coin bureau à domicile
- Idéal pour les bureaux réglables en hauteur : maintien stable lors du réglage, la hauteur du séparateur est maintenue
- Haute qualité : profilé en aluminium élégant, feutre acoustique épais (4000 g/m²), d'une stabilité de forme élevée
- Combinaisons de couleurs modernes : non-tissé gris foncé avec cadre anthracite ; non-tissé clair avec cadre blanc
- Épaisseur de bordure 44 mm, feutre acoustique d'épaisseur 40 mm
- Bonne protection visuelle : distance au plateau du bureau d'environ 7,5 mm
- Adapté aux systèmes de cloisons MAULcocoon et MAULconnecto
- Luminaire LED puissant et économique avec diffuseur pour une atténuation douce de la lumière
- Module LED discrètement inséré dans un profilé en tant que source lumineuse linéaire
- Source lumineuse pour séparateur de 120 cm : température de couleur 4000 Kelvin (blanc neutre), consommation d'énergie pondérée 20 kWh/1000 h, durée de vie 50.000 h, flux lumineux utile 2.900 lumens, classe d'efficacité énergétique C (spectre A à G)
- Source lumineuse pour séparateur de 160 cm : température de couleur 4000 Kelvin (blanc neutre), consommation d'énergie pondérée 27 kWh/1000 h, durée de vie 50.000 h, flux lumineux utile 4.100 lumens, classe d'efficacité énergétique C (spectre A à G)
- Concept de sécurité technique signée MAUL
- Diffusion homogène de la lumière et protection contre la poussière : lentille en polycarbonate de haute qualité, facile à nettoyer
- Confortable : réglage en continu via une molette latérale
- La couleur indiquée fait référence à la bordure
- Emballage écologique en carton recyclé
- Disponibilité prévue pour 06 / 2023



Réf.	Coloris	Longueur séparateur	Surface	U.V.
976 12	89 anthracite	120 cm	Acoustique gris foncé	1 pce(s)
976 16	89 anthracite	160 cm	Acoustique gris foncé	1 pce(s)
976 22	02 blanc	120 cm	Acoustique gris clair	1 pce(s)
976 26	02 blanc	160 cm	Acoustique gris clair	1 pce(s)



# » LUMINAIRES MAUL AVEC SOURCES LUMINEUSES & APPAREILLAGES DE COMMANDE INTERCHANGEABLES



DANS L'INTERVIEW, UWE HARTMANN, ING. DIPL. EN ÉLECTROTECHNIQUE, S'EXPRIME SUR LE RÈGLEMENT SUR L'ÉCOCONCEPTION DE L'UE\*



greener@work

## De quelle manière la société MAUL a-t-elle mis le Règlement sur l'écoconception en œuvre ?

Nous savions depuis 2016 déjà que l'UE travaillait sur de nouvelles réglementations. La situation est devenue vraiment épineuse le 9 décembre 2019, quatre jours après la publication au Journal officiel. Nous avons commencé à adapter la conception de nos luminaires dès janvier 2020. Dans notre nouveau laboratoire d'éclairage, nous avons évalué 10 modèles de chaque luminaire de notre gamme et les avons ensuite soumis à un test longue durée de 5 mois afin de déterminer leur durée de vie. Aujourd'hui, tous nos luminaires répondent aux exigences du Règlement sur l'écoconception. Toutes les informations utiles, comme par ex. des instructions de remplacement illustrées, sont également disponibles.

## Est-ce que tous les fabricants et importateurs respectent ces règles ?

Les sources lumineuses des luminaires de nombreux acteurs du marché ne sont toujours pas interchangeables. Si l'ampoule est défectueuse, la lampe entière doit être mise au rebut. Une solution tout sauf durable. L'objectif d'interchangeabilité des sources lumineuses et des appareils de commande, l'une des principales finalités du Règlement sur l'écoconception, n'est clairement pas atteint.

Faire de la publicité pour des lampes affichant une classe d'efficacité relativement bonne alors que leur source lumineuse ne peut être changée semble alors plutôt culotté. Pour déterminer la classe d'efficacité énergétique, il est nécessaire d'évaluer le luminaire dans son ensemble. Or, de nombreux acteurs du marché ne prennent que les données de la source lumineuse dans le but d'obtenir un résultat plus positif et plus vendeur sur le plan publicitaire.

## Comment le client peut-il savoir si la source lumineuse du luminaire est interchangeable ?

Tout fournisseur de luminaires est tenu d'indiquer sur son site Web, sur l'emballage ainsi que dans le mode d'emploi l'interchangeabilité de la source lumineuse et de l'appareillage de commande, au moins par l'intermédiaire d'un pictogramme. Les instructions de démontage doivent également être disponibles sur le site Web de ce dernier.

Le nouveau pouvoir du client joue enfin à plein ! Ce pouvoir s'appelle EPREL. Chaque source lumineuse, que celle-ci soit achetée séparément ou qu'elle fasse partie intégrante d'un luminaire, doit être enregistrée dans l'EPREL, une base de données de l'Union Européenne. À défaut, la vente de ce produit est interdite au sein de l'UE.

Le client peut vérifier si le produit a été enregistré ou non dans la base en scannant le code QR figurant sur l'étiquette d'efficacité énergétique à l'aide de son smartphone. Si le produit est enregistré, le client est alors automatiquement dirigé sur une page de l'UE et peut directement comparer les données techniques qui y sont indiquées avec les assertions publicitaires du fournisseur.

**Vous trouverez ici de plus amples informations sur le Règlement sur l'étiquetage énergétique :**



## Quel est l'objectif du Règlement sur l'écoconception ?

Le Règlement sur l'écoconception est l'une des briques du « Pacte Vert » européen et l'écoconception englobe l'ensemble des « produits liés à l'énergie », tels que les sources lumineuses, les machines à laver, les téléviseurs, etc. Il s'agit d'un dispositif juridique visant à transformer l'économie actuelle du « tout jetable » en une économie circulaire et durable. D'une part, la durée de vie des produits doit être considérablement augmentée grâce à la réparabilité ; d'autre part, les produits en fin de vie doivent être réintégrés dans le circuit des matières premières.

## Quelle est la différence entre le Règlement sur l'écoconception\* et le Règlement sur l'étiquetage énergétique\* ?

Le Règlement sur l'écoconception des sources lumineuses définit des exigences minimales en matière de réparabilité, de démontabilité et de fonctionnalité. Le Règlement sur l'étiquetage énergétique aide quant à lui le consommateur à choisir des sources lumineuses efficaces à l'aide d'une échelle de notation allant de A (« très bon ») à G (« tout juste satisfaisant »). Les deux règlements sont étroitement liés et sont en quelque sorte sortis du même moule.

**« Avec une bonne écoconception, il est sensiblement plus facile d'atteindre une bonne classe d'efficacité énergétique. À l'inverse, un produit avec une mauvaise écoconception ne peut jamais espérer dépasser le seuil du suffisant ».**

## Quelles sont les exigences du Règlement sur l'écoconception ?

Le Règlement sur l'écoconception fait la distinction entre les sources lumineuses, les appareils de commande et les « produits contenant » et impose l'interchangeabilité des sources lumineuses et des appareils. Une source lumineuse est ce que nous connaissons traditionnellement sous le terme d'ampoule. Un appareil de commande est l'électronique nécessaire au fonctionnement de cette source lumineuse. L'écoconception comprend en outre des exigences minimales en termes de fonctionnalité, par ex. en ce qui concerne la durée de vie ou la qualité de la lumière.

\* Règlement (UE) 2019/2020 du 1.10.2019 établissant des exigences d'écoconception pour les sources lumineuses et les appareils de commande séparés, et Règlement (UE) 2019/2015 du 11.03.2019 sur l'étiquetage énergétique des sources lumineuses.

LUMINAIRES DE BUREAU



Luminaire de bureau LED MAUOptimus colour vario, réglable

- Ce qui se fait de mieux en termes de qualité, de design et de longévité
- Température de couleur et luminosité réglables en continu
- Concept d'éclairage bioactif : adapter l'ambiance de l'éclairage à l'heure du jour et à la situation, p.e. pour augmenter l'attention et l'efficacité
- Fabriqué en Allemagne : développé et produit dans notre usine locale, 3 ans de garantie
- Économique technologie LED de pointe. Testé 2 fois par le laboratoire de contrôle MAUL
- A reçu le German Innovation et le Design Award 2018 (réf. 820 67 95)

- Rayon d'action particulièrement grand et positionnement exact grâce au long double-bras articulé à ressort
- Fonction mémoire : tous les ajustages sont automatiquement enregistrés lors la mise hors service
- Sûr : répartition homogène de la lumière par dissipateur high-tech
- Thermo-gestion optimisée par une grande surface de refroidissement
- Réglage confortable par molette latérale intégrée dans l'articulation inférieure
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage écologique recyclable, sans plastique

Éclairage du luminaire: 2.500 lux à 35 cm de distance  
 Température de couleur par source lum: 2.700 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)  
 Nombre de sources lumineuses: 1  
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)  
 Consommation pondérée par source lum: 8 kWh/1000 h  
 Durée de vie L70B50 par source lum: 20.000 h  
 Flux lumineux utile par source lum: 853 Lumen  
 Matériau: Tête : aluminium anodisé - Bras : aluminium anodisé, Articulations: plastique solide  
 Dimensions: Tête : 12 x 5,5 cm  
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable

- 820 66: Solide pince métallique (ouverture 7 cm maximum). Bras inférieur de 45 cm et supérieur 42,5 cm. Hauteur: 50 cm. Bras: inclinable, orientable
- 820 67: Socle solide Ø env. 22 cm, avec lest en acier. Protection des surfaces. Bras inférieur de 45 cm et supérieur 42,5 cm. Hauteur: 53 cm. Bras: inclinable, orientable

Réf.	Coloris	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	U.V.
820 66	89 anthracite, 95 argenté	Pince	1,75 m	II prise transformateur Euro	1 pce(s)
820 67	89 anthracite, 95 argenté	Socle	1,75 m	II prise transformateur Euro	1 pce(s)



LUMINAIRES DE BUREAU











Luminaire de bureau LED MAUsolaris

- Ce qui se fait de mieux en termes de qualité, de design et de longévité
- Fabriqué en Allemagne : développé et produit dans nos usines locales, 3 ans de garantie
- Plus longue durée de vie : meilleure gestion thermique grâce à une plus grande surface réfrigérante
- Plus grande efficacité grâce à une plus grande intensité d'éclairage
- Grande efficacité énergétique
- Plus sûre : répartition homogène de la lumière et protection améliorée contre l'éblouissement grâce à un diffuseur de haute qualité en PMMA, luminance maximum réduite, plus douce pour les yeux

- Design "Made by Reutershahn"
- Très économique : technologie LED moderne
- Longue durée de vie
- Consommation nulle avec interrupteur coupé
- Testé deux fois par le laboratoire de contrôle MAUL
- Bloc d'alimentation intégré dans le socle
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage écologique recyclable, sans plastique

Éclairage du luminaire: 4.300 lux à 25 cm de distance  
 Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)  
 Nombre de sources lumineuses: 1  
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)  
 Consommation pondérée par source lum: 5 kWh/1000 h  
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h  
 Flux lumineux utile par source lum: 604 Lumen  
 Support: Socle  
 Matériau: Tête : aluminium anodisé - Bras : aluminium anodisé - Socle : métal - Support : couche de protection des surfaces  
 Dimensions: Hauteur : 64,3 cm, Hauteur réglable de 25 à 62 cm - Tête : 12 x 5,5 cm - Bras : longueur 55 cm - Support : 19 x 16 cm  
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable  
 Positionnement du commutateur: Socle

Réf.	Coloris	Cordon (env.)	Classe de protection	U.V.
820 60	89 anthracite, 95 argenté	1,90 m	II prise plate Euro	1 pce(s)



LUMINAIRES DE BUREAU



Luminaire de bureau LED MAULrock

- Haute efficacité énergétique
- Très économique : technologie LED moderne
- Design de haute qualité : lignes épurées, coloration décente
- Luminaire de bureau professionnel, grande qualité d'éclairage
- Noble : aspect métallique
- Concept technique de sécurité signé MAUL

- Utilisable dans une maison intelligente avec une source lumineuse appropriée
- Tête munie d'un réflecteur en blanc mat assurant une répartition optimale de l'éclairage
- Douille d'ampoule : culot E27
- Consommation nulle avec interrupteur coupé
- Solide socle
- Source lumineuse remplaçable
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 2.300 lux à 35 cm de distance  
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud)  
 Nombre de sources lumineuses: 1  
 Classe énergétique par source lum: F (spectre A à G)  
 Consommation pondérée par source lum: 10 kWh/1000 h  
 Durée de vie L<sub>70</sub>B<sub>50</sub> par source lum: 15.000 h  
 Flux lumineux utile par source lum: 950 Lumen  
 Support: Socle  
 Matériau: Tête : Aluminium - Bras : Aluminium - Socle : métal - Support : couche de protection des surfaces  
 Dimensions: Hauteur : 55,5 cm - Tête : Ø 13 cm - Bras : bras inférieur de 41 cm, bras supérieur de 41 cm - Support : Ø 23 cm  
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : orientable, inclinable  
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

Réf.	Coloris	Ampoule de rechange	Cordon (env.)	Classe de protection	U.V.
823 41	95 argenté	829 12 05	1,70 m	II prise plate Euro	1 pce(s)

LUMINAIRES DE BUREAU



Luminaire de bureau LED MAULpirro, réglable







- Luminaire LED réglable au prix attractant
- Au choix : luminaire de bureau et liseuse (réf. 823 48)
- Avec partie flexible pour régler précisément l'angle d'éclairage
- Sobre : design épuré, s'intègre harmonieusement dans tous les environnements
- Extrêmement économique : technologie LED moderne
- Concept technique de sécurité signé MAUL

- Réglage de la luminosité sur 4 niveaux
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 1.120 lux à 35 cm de distance  
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud)  
 Nombre de sources lumineuses: 1  
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)  
 Consommation pondérée par source lum: 6 kWh/1000 h  
 Durée de vie L<sub>70</sub>B<sub>50</sub> par source lum: 50.000 h  
 Flux lumineux utile par source lum: 726 Lumen  
 Matériau: Tête : Aluminium - Bras : métal, surface gommée  
 Dimensions: Tête : 32 cm  
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable

- 820 26: Longueur du bras 38 cm, pince métallique (ouverture max. 4,5 cm), manipulation confortable par zone tactile : interrupteur sur la tête. Hauteur: 37,3 cm. Bras: inclinable, orientable
- 820 27: Longueur du bras 36,5 cm, solide socle lesté de 16,7 x 12 cm en matière plastique interrupteur sur le socle. Hauteur: 37,3 cm. Bras: inclinable, orientable

Réf.	Coloris	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	U.V.
820 26	02 blanc, 90 noir	Pince	1,50 m	II prise transformateur Euro	1 pce(s)
820 27	02 blanc, 90 noir	Socle	1,50 m	II prise transformateur Euro	1 pce(s)



LUMINAIRES DE BUREAU



NEW

Luminaire de bureau LED MAULjoy

- Le luminaire de bureau joyeux en les dernières couleurs tendance
- Une touche de couleur pour les passionnés de couleurs, également idéal pour le bureau d'écolier
- Sophistiquée : surface mate
- Très économique : technologie LED moderne, efficace du point de vue énergétique
- Petit mais performant : pour un bon éclairage de petites surfaces de travail avec une haute luminosité
- Concept technique de sécurité signé MAUL
- Forme compacte : peu encombrant et maniable, très bon rapport qualité/prix

- Bras à zone flexible pour régler l'angle d'éclairage
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Socle et tête en matière plastique solide, bras gommé en métal
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables
- Emballage recyclable





Éclairage du luminaire: 1.880 lux à 33 cm de distance  
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud)  
 Nombre de sources lumineuses: 1  
 Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)  
 Consommation pondérée par source lum: 5 kWh/1000 h  
 Durée de vie L70B50 par source lum: 15.000 h  
 Flux lumineux utile par source lum: 769 Lumen  
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal, surface gommée - Socle : Plastique - Support : ballast  
 Dimensions: Hauteur : 33,5 cm - Tête : Ø 11,8 cm - Bras : longueur 35,8 cm - Support : Ø 13,7 cm  
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : orientable, inclinable  
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

Réf.	Coloris	Cordon (env.)	Classe de protection	U.V.
820 06	02 blanc, 23 touch of rose, 32 atlantic blue, 52 lime, 90 noir, 95 argenté	1,80 m	II prise transformateur Euro	1 pce(s)

COLOUR MY WORK



NEW



» NOTRE CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ

Les sources lumineuses des luminaires MAUL ne sont plus installées de manière fixe, mais sont désormais remplaçables. Ainsi, les luminaires ne doivent pas être entièrement jetés lorsque la source lumineuse est défectueuse. Cela permet de préserver les ressources précieuses, de prolonger la durée de vie des luminaires, de permettre le tri des matériaux en fin de vie pour le recyclage et de répondre au règlement sur l'écoconception 2019/2020.




TABLEAUX BLANCS / ACCESSOIRES POUR TABLEAUX BLANCS



Tableau blanc MAULfun

- **Polyvalent** : pour les rendez-vous, les informations ou les notes
  - **Pratique** : avec boucle d'accrochage
  - **Peut être utilisé des deux côtés**
  - **Cadre robuste en plastique coloré**
  - **Pratique et facile à ranger**
  - **Léger** : facile à transporter
- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
  - Format paysage ou portrait
  - Surface en tôle d'acier plastifiée

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
628 12	99 assortis	24 x 35 cm	10 pce(s)
628 14	99 assortis	28 x 40 cm	10 pce(s)
628 16	99 assortis	38,5 x 58,5 cm	10 pce(s)



Kit d'accessoires pour tableau blanc MAULpicco

- **Kit de démarrage pour le bureau, le bureau à domicile et les besoins personnels**
- **À portée de main** : les principaux outils pour utiliser un tableau blanc

- Contenu :
- 2 marqueurs pour tableau blanc XL, pointe ronde 2,0-2,5 mm: rouge, noir
- 1 effaceur de tableau blanc en feutre épais, zone de préhension en mousse au toucher agréable
- 1 bouteille de 125 ml de nettoyant, pour le nettoyage à fond
- 4 aimants MAULsolid, Ø 24 mm: jaune, rouge, vert, gris
- Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne
- Disponibilité prévue pour 06 / 2023

Réf.	Coloris	U.V.
638 51	09 autres	1 pce(s)

PORTE-MANTEAUX



Porte-manteaux MAULcaligo

- **Porte-manteaux robuste en acier, sur pied, pour une utilisation intensive**
  - **Pour un très grand nombre de vêtements**
  - **Stable et noble** : colonne en acier robuste, solidement ancrée dans le socle
  - **Grande stabilité** : lourd socle en béton avec revêtement plastique et sabots de protection du sol en feutre
  - **Conception MAUL** : socle brillant avec surface érodée mate, offrant une résistance aux griffures de pointes de parapluies
  - **Ingénieux** : 4 crochets supplémentaires sur le tube pour des vêtements légers ou des accessoires, 4 crochets sur le porte-parapluies pour des parapluies de poche
  - **Particulièrement bien adapté pour une fréquence élevée de visiteurs** : des lieux accessibles au public, dans la zone d'entrée, des locaux de bureaux
- Conçu par un spécialiste : plus de 100 ans d'expérience dans la métallurgie
  - Tube Ø 5 cm
  - 32 crochets en ABS résistant aux chocs : 8 porte-chapeaux, 16 patères, 4 crochets supplémentaires sur le tube et 4 sur le porte-parapluies
  - Couronne tournante pour un simple accès de tous les côtés, Ø 46 cm
  - Porte-parapluies pour jusqu'à 8 parapluies et 4 parapluies de poche inclus, Ø 27 cm
  - Socle : Ø 36,5 cm, poids 6 kg
  - Coloris : noir RAL 9004, argenté proche de RAL 9006
  - Montage simple
  - Recyclable : démonter et réintégrer dans le circuit d'utilisation des matériaux


Réf.	Coloris	Poids	Hauteur	U.V.
940 80	90 noir, 95 argenté	9,6 kg	175,2 cm	1 pce(s)

Porte-manteaux MAULcaurus

- **Porte-manteaux vertical, stable et peu encombrant**
- **Sophistiqué** : les barres disposées asymétriquement répartissent la charge et permettent d'accéder facilement aux vêtements
- **Vissé** : les barres et embouts métalliques sont solidement fixés
- **Solide** : tube massif avec entretoises circulaires en argent pour assurer une bonne fixation
- **Stable** : large base de pied plate en acier massif pour assurer une stabilité parfaite et réduire les risques de trébucher
- **Idéal pour les vestibules, les bureaux ou à la maison**

- S'intègre discrètement dans n'importe quel environnement
- Mis au point par des professionnels : plus d'un siècle d'expérience dans le travail du métal
- Tube Ø 4 cm en noir mat ou blanc brillant
- 7 barres à vêtements en métal solidement vissées avec embouts métalliques pour suspendre des vêtements ou des accessoires
- Crochets décalés pour accès facile de tous les côtés
- Pied Ø 35 cm, poids 3,6 kg avec 5 coussinets en feutre pour protéger le sol
- Coloris : noir RAL 9004, blanc RAL 9003
- Montage facile et rapide
- Recyclable : démonter et réintroduire les matériaux dans le circuit de recyclage

Réf.	Coloris	Poids	Hauteur	U.V.
940 62	02 blanc, 90 noir	6,62 kg	177 cm	1 pce(s)



HORLOGES



Horloge murale MAULride

- Horloge particulièrement grande : 61 cm de diamètre
- Pour les grandes salles : halls, amphithéâtres, forums, halls d'entrée
- Radiopilotée
- Lisibilité jusqu'à une distance de 50 m : hauteur des chiffres 5,5 cm
- Large cadran design en plastique qui s'élargit vers l'arrière

- Couvercle en verre minéral plat
- Cadran Ø 51,5 cm
- Hauteur du cadran: 7,1 cm
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
- Chiffres arabes en noir
- Cadran blanc avec division des heures et des minutes en noir
- Axe de couleur de l'aiguille
- Longueur de l'aiguille des minutes 31 cm
- Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur
- Fixation murale par œillet en forme de poire

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
905 61	95 argenté	Ø 61 x 7,1 cm	1 pce(s)



Horloge murale MAULsprint

- Design tendance, look blanc cool
- Radiopilotée
- Extrêmement bien lisible
- Cadran fin de couleur blanche en plastique résistant aux chocs
- Idéale au bureau à domicile et au bureau

- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
- Chiffres arabes en noir
- Hauteur des chiffres 2,5 cm
- Cadran blanc avec division des heures et des minutes
- Axe et aiguille noires
- Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur
- Fixation murale par œillet en forme de poire

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
905 46	02 blanc	Ø 30 x 4 cm	1 pce(s)



HORLOGES



Horloge murale MAULstep

- Le modèle de base au design agréable
- Quatre tailles disponibles
- Cadre moderne en plastique résistant aux chocs
- Extrêmement bien lisible
- Aspect classique pour le bureau ou à la maison

- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
- Chiffres en noir, police grasse (Ø 20 / 30 / 40 cm et fine (Ø 35 cm)
- Hauteur des chiffres : 1,7 cm (Ø 20 cm) : 2,5 cm (Ø 30 cm), 3 cm (Ø 35 cm), 3,5 cm (Ø 40 cm)
- Cadran blanc avec division des heures et des minutes
- Axe de couleur de l'aiguille
- Fixation murale par œillet en forme de poire
- 905 28, 905 30, 905 35, 905 40 : Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur
- 905 30 02 : Modèle de base avec aspect pure en blanc. Encadrement blanc en matière plastique résistante aux chocs
- Disponibilité prévue pour 06 / 2023 (9052995, 9053695, 9054195)
- 905 31: Trotteuse glissante



Réf.	Coloris	Dimensions	Variante	U.V.
905 28	95 argenté	Ø 20 x 4,2 cm	Horloge radiopilotée	1 pce(s)
905 29	95 argenté	Ø 20 x 4,2 cm	Horloge à quartz	1 pce(s)
905 30	02 blanc, 95 argenté	Ø 30 x 5 cm	Horloge radiopilotée	1 pce(s)
905 31	95 argenté	Ø 30 x 5 cm	Horloge à quartz	1 pce(s)
905 35	95 argenté	Ø 35 x 5 cm	Horloge radiopilotée	1 pce(s)
905 36	95 argenté	Ø 35 x 5 cm	Horloge à quartz	1 pce(s)
905 40	95 argenté	Ø 40 x 5 cm	Horloge radiopilotée	1 pce(s)
905 41	95 argenté	Ø 40 x 5 cm	Horloge à quartz	1 pce(s)



REPOSE-PIEDS

Repose-pieds ergonomique MAULpro, chauffant

- Contre les pieds froids : revêtement en feutre chaud, chauffage rapide
- Réglable en continu de 30° à 45° C, réglage et voyant de contrôle sur l'avant
- Made in Germany, 3 ans de garantie. Sigle GS pour sécurité contrôlée
- Professionnel : hauteur réglable sur 5 positions, très grande surface
- Inclinaison réglable au pied en continu, construction autobloquante pour éviter une bascule involontaire
- Sécurité : conforme aux directives actuelles et normes DIN, voir www.maul.fr
- Modèle design

- Ergonomique : compensation pour les bureaux à hauteur fixe
- Bien pensé : pas d'anses gênantes la liberté de mouvements latéraux
- Fonctionnement silencieux : 0dB
- Contrôlé EMV (conformité électromagnétique), protection contre la surchauffe
- Solide : en matière plastique antichoc, patins antidérapants en caoutchouc
- Feutre aiguilleté de haute qualité gris chiné, épaisseur 3 mm
- Hauteur : avant min. 4,8 cm à max. 11,9 cm / arrière min. 6,6 cm à max. 22 cm
- Alimentation secteur 220 V / 35 W
- Emballage écologique recyclable, sans plastique

Réf.	Coloris	Surface utile	U.V.
902 50	85 gris	45 x 39 cm	1 pce(s)



Repose-pieds ergonomique MAULpro, confortable

- Pour un bien-être optimal : avec revêtement en feutre chaud
- Made in Germany, 3 ans de garantie. Sigle GS pour sécurité contrôlée
- Professionnel : hauteur réglable sur 5 niveaux, très grande surface
- Inclinaison réglable au pied en continu, construction autobloquante pour éviter une bascule involontaire
- Sécurité : conforme aux directives actuelles et normes DIN
- Modèle design

- Ergonomique : compensation pour les bureaux à hauteur fixe
- Bien pensé : pas d'anses gênantes la liberté de mouvements latéraux
- Solide : en matière plastique antichoc, patins antidérapants en caoutchouc
- Feutre aiguilleté de haute qualité gris chiné, épaisseur 3 mm
- Hauteur : avant min. 4,8 cm à max. 11,9 cm / arrière min. 6,6 cm à max. 22 cm
- Emballage écologique recyclable, sans plastique

Réf.	Coloris	Surface utile	U.V.
902 25	85 gris	45 x 39 cm	1 pce(s)



Repose-pieds ergonomique MAULpro

- Anti glissant : surface avec picots améliorant la tenue
- Made in Germany, 3 ans de garantie. Sigle GS pour sécurité contrôlée
- Professionnel : hauteur réglable sur 5 niveaux, très grande surface
- Inclinaison réglable au pied en continu, construction autobloquante pour éviter une bascule involontaire
- Sécurité : conforme aux directives actuelles et normes DIN
- Modèle design

- Ergonomique : compensation pour les bureaux à hauteur fixe
- Bien pensé : pas d'anses gênantes la liberté de mouvements latéraux
- Solide : en matière plastique antichoc, patins antidérapants en caoutchouc
- Hauteur : avant min. 4,8 cm à max. 11,9 cm / arrière min. 6,6 cm à max. 22 cm
- Emballage écologique recyclable, sans plastique

Réf.	Coloris	Surface utile	U.V.
902 20	85 gris	45 x 39 cm	1 pce(s)





REPOSE-PIEDS

Repose-pieds MAULflair, en métal

- Modèle de base très solide, disponible en 3 coloris
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Robuste : en acier de 2 mm d'épaisseur, thermolaqué, résistant à la torsion et aux rayures
- Pour un bien-être optimal : avec revêtement en feutre chaud
- Pratique : pieds antidérapants en caoutchouc pour éviter les déplacements accidentels
- Confortable : incliné vers l'avant
- Idéal au bureau et au bureau à domicile

- Ergonomique : compensation pour les bureaux à hauteur fixe
- Bien pensé : pas d'anses gênantes la liberté de mouvements latéraux
- Déplacer sans se baisser : soulever le repose-pied latéralement avec le pied
- Feutre aiguilleté de haute qualité en gris chiné, épaisseur 3 mm
- Hauteur : avant 6,4 cm, arrière 11,2 cm
- Coloris : blanc (RAL 9003), rouge (RAL 3000), anthracite (RAL DB 703)
- Recyclable
- Emballage écologique recyclable, sans plastique

Réf.	Coloris	Surface utile	U.V.
901 50	02 blanc, 25 rouge, 89 anthracite	40 x 30 cm	1 pce(s)



» OPTIMISEZ VOTRE POSTE DE TRAVAIL AVEC REPOSE-PIEDS

Un repose-pieds vous permet de créer en trois étapes un espace de travail à faible contrainte et particulièrement ergonomique.

La première étape:

Le bon réglage de la chaise. Maintenir les hauts des bras en position verticale, les avant-bras parallèles à la surface de la table  
 – la hauteur d'assise de la chaise doit être ajustée en fonction.



La seconde étape:

Les cuisses doivent reposer en position horizontale sur la chaise  
 – la hauteur d'assise du repose-pieds doit être ajustée en fonction.

La troisième étape:

Les cuisses et les bas des jambes doivent former un angle d'au moins 90°  
 – l'inclinaison du repose-pieds doit être ajustée en fonction.

Une position corporelle défavorable diminue jusqu'à 40 pour cent des performances humaines lors de travaux de bureau. Le repose-pieds évite les pertes énergétiques inutiles pour cause de position de travail contraignante étant donné qu'il permet une posture corporelle confortable et décontractée.



Nous planifions nos produits de manière durable sur l'ensemble du cycle de vie, de l'idée initiale à la mise aux rebuts en passant par l'utilisation. Dans ce contexte, le souci de l'environnement se manifeste sous de nombreuses facettes : utilisation de matériaux recyclés, utilisation de matériaux ménageant les ressources, construction adaptée au recyclage conformément à la directive VDI pour un démontage facile et un recyclage par type, prestations de réparation, fabrication peu polluante, technologie économe en énergie, technologie solaire, emballages sans plastique. Grâce à notre système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001, nous sommes assurés de trouver la solution la plus durable à chaque étape de la longue durée de vie de nos produits.

Pour en savoir plus, consultez notre brochure sur la durabilité sur [www.maul.fr](http://www.maul.fr) ou scannez le code QR en bas à droite de cette page.



## » LES PRODUITS MAUL AVEC L'ANGE BLEU

Nous sommes particulièrement fiers de nos produits portant l'Ange bleu, le label écologique du gouvernement allemand depuis plus de 40 ans. Ce label écologique attribué de manière indépendante est accordé aux produits présentant une qualité environnementale particulière. L'évaluation prend en compte l'ensemble du cycle de vie. Les critères sont publics, clairement définis et incluent un système de preuves\*.



Selon les critères d'attribution de l'écolabel (UZ) n° 116, un pèse-lettre ou un pèse-colis solaire doit atteindre son plein fonctionnement à partir d'une intensité lumineuse de 150 lux. De plus, nos spécialistes en technologie ont intégré un condensateur en or qui stocke l'énergie excédentaire et la met à disposition dans des conditions plus sombres.



Pour les calculatrices ECO, il suffit même de 50 lux pour qu'elles soient pleinement fonctionnelles. De plus, nos trois modèles durables sont conçus à 80 % de plastique recyclé et l'emballage est également fabriqué à partir de matériaux recyclés.



Les produits en plastique portant le label Ange Bleu uz30a doivent contenir au moins 80 % de matériaux recyclés post-consommation. Nos accessoires de bureau greener@work contiennent même 85 % de plastique recyclé. Leur emballage est un carton certifié FSC ou un film en matériau recyclé post-industriel.

\* Source : [www.blauer-engel.de](http://www.blauer-engel.de)



PORTE-BLOCS ET DOSSIERS



Porte-bloc MAULpoly

- Le porte-bloc pour les économes
- En carton recouvert d'un film en polypropylène
- Prise en main agréable : pince à arceau avec coins de protection en matière plastique
- Pour emporter en route : léger comme une plume
- Pratique : avec patte d'accrochage rétractable
- Solide : pince à arceau chromée avec anse de manipulation
- Ouverture de la pince env. 0,8 cm
- Épaisseur de la plaque 0,22 cm
- Écologique car sans emballage avec papier d'insertion recyclable, sans plastique
- Disponibilité prévue pour 07 / 2023

Réf.	Coloris	Format	Dimensions	U.V.
233 70	25 rouge, 37 bleu, 90 noir	A4	32 x 23 x 1,3 cm	12 pce(s)



Dossier MAULpoly

- Le porte-bloc pour les économes
- En carton recouvert d'un film en polypropylène
- Pochette à l'intérieur de la couverture, pour feuilles ou cartes de visite
- Prise en main agréable : pince à arceau avec coins de protection en matière plastique
- Avec bague porte-stylo pour éviter la chute ou la perte du stylo
- Pour emporter en route : léger comme une plume
- Pratique : avec patte d'accrochage rétractable
- Solide : pince à arceau chromée avec anse de manipulation
- Ouverture de la pince env. 0,8 cm
- Épaisseur de la plaque 0,22 cm
- Écologique car sans emballage avec papier d'insertion recyclable, sans plastique
- Disponibilité prévue pour 07 / 2023

Réf.	Coloris	Format	Dimensions	U.V.
233 71	25 rouge, 37 bleu, 90 noir	A4	32 x 23 x 1,3 cm	12 pce(s)



PORTE-BLOCS ET DOSSIERS



Porte-bloc MAULbalance

- En carton solide (2100 g/m<sup>2</sup>) avec pelliculage en papier naturel
- greener@work : entièrement libre de plastique, avec papier d'insertion – pas d'emballage, recyclable
- Surface lisse
- Design en matériau naturel, agréable et chaud au toucher
- Multiples possibilités de personnalisation : à peindre, à dessiner ou à coller
- Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation pour un maintien sûr des documents
- Pratique : avec patte d'accrochage rétractable
- Pince à arceau chromée
- Ouverture de la pince env. 0,8 cm
- Épaisseur de la plaque 3,2 mm
- Disponibilité prévue pour 06 / 2023


Réf.	Coloris	Format	Dimensions	U.V.
238 18	25 rouge, 37 bleu, 77 braun, 90 noir	A4	32,5 x 22,5 x 1,4 cm	12 pce(s)



Dossier MAULbalance

- En carton solide (2100 g/m<sup>2</sup>) avec pelliculage en papier naturel
- greener@work : entièrement libre de plastique, avec papier d'insertion – pas d'emballage, recyclable
- Surface lisse
- Design en matériau naturel, agréable et chaud au toucher
- Multiples possibilités de personnalisation : à peindre, à dessiner ou à coller
- Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation pour un maintien sûr des documents
- Pratique : avec patte d'accrochage rétractable
- Pince à arceau chromée
- Ouverture de la pince env. 0,8 cm
- Épaisseur de la plaque 3,2 mm
- Disponibilité prévue pour 06 / 2023 (2382025, 2382037, 2382090)

Réf.	Coloris	Format	Dimensions	U.V.
238 20	25 rouge, 37 bleu, 77 braun, 90 noir	A4	32,3 x 23,3 x 1,9 cm	12 pce(s)



PORTE-BLOCS ET DOSSIERS



Porte-bloc avec revêtement en film

- Pour les économes
- Plaque en carton recouvert d'un film plastique
- Solide : pince à arceau chromée avec anse de manipulation
- Pratique : avec patte d'accrochage rétractable
- Ouverture de la pince env. 0,8 cm
- Dossier disponible sous les refs. 233 92 et 233 93
- Écologique car sans emballage avec papier d'insertion recyclable, sans plastique
- 233 56: Épaisseur de la plaque 0,28 cm
- 233 53: Épaisseur de la plaque 0,29 cm
- 233 52: Épaisseur de la plaque 0,26 cm. Neuf coloris au choix
- 233 57: Épaisseur de la plaque 0,25 cm
- 233 67: Épaisseur de la plaque 0,4 cm

Réf.	Coloris	Format	Dimensions	Pince	U.V.
233 56	90 noir	A6	18,3 x 12,4 x 1,3 cm	Sur la largeur	12 pce(s)
233 53	90 noir	A5	24 x 16,8 x 1,2 cm	Sur la largeur	12 pce(s)
233 52	13 jaune, 22 rose, 25 rouge, 34 bleu clair, 37 bleu, 43 orange, 54 vert clair, 90 noir, 95 argenté	A4	31,9 x 22,9 x 1,3 cm	Sur la largeur	12 pce(s)
233 57	90 noir	A4	23 x 32 x 1,3 cm	Sur la longueur	12 pce(s)
233 67	90 noir	A3	34,6 x 45,1 x 1,5 cm	Sur la longueur	12 pce(s)

Grand choix:

- 9 coloris
- 5 tailles



PORTE-BLOCS ET DOSSIERS



Dossier avec revêtement en film

- Pour les économes
- Dossier en carton recouvert d'un film plastique
- Pochette à l'intérieur de la couverture, pour feuilles ou cartes de visite
- Séduisant : 9 coloris au choix (A4)
- Avec bague porte-stylo pour éviter la chute ou la perte du stylo
- Solide : pince à arceau chromée avec anse de manipulation
- Pratique : avec patte d'accrochage rétractable
- Ouverture de la pince env. 0,8 cm
- Écologique car sans emballage avec papier d'insertion recyclable, sans plastique
- 233 93: Épaisseur de la plaque 0,24 cm
- 233 92: Épaisseur de la plaque 0,22 cm

Réf.	Coloris	Format	Dimensions	U.V.
233 93	90 noir	A5	26,0 x 17,7 x 1,3 cm	12 pce(s)
233 92	13 jaune, 22 rose, 25 rouge, 34 bleu clair, 37 bleu, 43 orange, 54 vert clair, 90 noir, 95 argenté	A4	31,9 x 22,9 x 1,3 cm	12 pce(s)



Dossier de conférence MAULflex

- Le dossier de conférence pratique pour les réunions, les salons, au bureau ou à l'école
- Protège le contenu : fermeture éclair sur tout le pourtour
- Particulièrement résistante : plaque en polypropylène souple à deux couches, essuyable
- Utilisable à des températures de -10°C à +60°C, résistant à l'eau
- Pour les déplacements : léger comme une plume, également pour les formateurs, les artisans ou les voyageurs
- Design moderne : surface antidérapante avec motif gaufré

- Résistant : pince à arceau chromée avec cavité de préhension à droite à l'intérieur de la chemise, pour une bonne tenue des documents
- Doux : pince en arc avec coins de protection en plastique
- Avec poche intérieure, convient pour le rangement de feuilles volantes, de cartes de visite ou de prospectus
- Pratique : avec boucle à stylo
- Grande hauteur de remplissage, 3 cm, convient également pour les catalogues ou les blocs de collègue
- Largeur de serrage environ 0,8 cm, épaisseur de la plaque 0,2 cm

Réf.	Coloris	Format	Dimensions	U.V.
236 13	90 noir	A4	31 x 24,6 x 3 cm	1 pce(s)



## CADRES-PHOTO


## Cadre-photo plastique MAULart



- Cadre interchangeable en plastique élégant et stable, disponible en plusieurs tailles
- Format portrait et paysage, à pendre et poser
- Effet noble : cadre brillant
- A la maison ou au bureau, pour des expositions, dans des zones d'accueil ou des couloirs, pour des certificats, au restaurant, en vitrine
- Astuce : utiliser de différents formats pour créer un mur d'images attrayant
- Solide : hauteur du cadre 14 mm, coins reliés en onglet et renforcés par des agrafes métalliques
- Forme épurée, design sobre

- Maniement confortable : fermeture rapide avec des ressorts rotatifs à rivets ne pouvant se perdre
- Clair comme du cristal et sûr : verre synthétique de grande qualité en polycarbonate d'une épaisseur de 0,6 mm
- Modèle de passe-partout compris
- Solide : paroi arrière et pied en contre-plaqué
- 100% recyclable

Réf.	Coloris	Pour photos	Format visible	U.V.
193 44	02 blanc, 90 noir	10 x 15 cm, env. A6	9,2 x 14,2 cm	1 pce(s)
193 48	02 blanc, 90 noir	13 x 18 cm, env. B6	12,2 x 17,2 cm	1 pce(s)
193 50	02 blanc, 90 noir	15 x 21 cm, env. A5	14,2 x 20,2 cm	1 pce(s)
193 54	02 blanc, 90 noir	21 x 30 cm, env. A4	20,2 x 29,2 cm	1 pce(s)
193 58	02 blanc, 90 noir	30 x 40 cm, env. A3	29,3 x 39,2 cm	1 pce(s)



## CALCULATRICES DE POCHE



## Calculatrice de poche M 8

- Calculatrice de poche pratique en qualité MAUL
- Grand affichage à 8 chiffres
- Extra plate : glisse aisément dans tous les sacs, mallettes porte-documents cartables et sacs à dos
- Rend la vie plus colorée : en trois couleurs tendance
- Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de fonctions et touches numériques de couleurs différentes
- Agréable : taille compacte, bords arrondis
- Économie d'énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

- Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
- Affichage sur 1 ligne
- 3 touches mémoires
- Touche pourcentage
- Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
- Calcul des racines
- Arrêt automatique
- Les doigts ne glissent pas : touches caoutchoutées
- 5 ans de garantie
- Une pile incluse (LR1130)
- Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
726 10	22 rose, 34 bleu clair, 90 noir	11,5 x 6,9 x 1,0 cm	1 pce(s)

## Calculatrice de poche M 12



- Calculatrice de poche pratique en qualité MAUL
- Grand affichage à 12 chiffres
- Extra plate : glisse aisément dans tous les sacs, mallettes porte-documents, cartables et sacs à dos
- Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de fonctions et touches numériques de couleurs différentes
- Agréable : taille compacte, bords arrondis
- Économie d'énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique
- 5 ans de garantie

- Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
- Affichage sur 1 ligne
- 3 touches mémoires
- Touche pourcentage
- Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
- Touche double zéro
- Calcul des racines
- Arrêt automatique
- Les doigts ne glissent pas : touches caoutchoutées
- Une pile incluse (LR1130)
- Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
726 14	90 noir	11,5 x 6,9 x 1,0 cm	1 pce(s)

CALCULATRICES DE POCHE PRO / CALCULATRICES DE BUREAU JUNIOR

Calculatrice de poche M 112

- La calculatrice compacte en qualité MAUL pour la vie quotidienne au bureau
- Le grand affichage à 12 chiffres permet ne pas perdre de vue toutes les informations importantes
- Avec touche pourcentage et calcul de la taxe
- Design attrayant : partie supérieure du corps en aluminium
- Extra plate : glisse aisément dans tous les sacs, mallettes porte-documents cartables et sacs à dos
- Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de couleurs différentes
- Économie d'énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

- Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
- Affichage sur 1 ligne
- 3 touches mémoires
- Calcul de la taxe : touche prix taxé comprise/hors taxé
- Touche pourcentage
- Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
- Touche double zéro
- Arrêt automatique
- Agréable : taille compacte, bords arrondis
- Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
- 5 ans de garantie
- Une pile incluse (LR1130)
- Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
726 22	95 argenté	11,9 x 7,0 x 1,0 cm	1 pce(s)



CALCULATRICES DE BUREAU JUNIOR / CALCULATRICES DE BUREAU COMPACT

Calculatrice de bureau MJ 550

- Les jeunes talents du design, 15,5 x 11 cm
- Qualité MAUL : précision et fiabilité, également sur la route
- Rend la vie plus colorée : en trois couleurs tendance
- Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de fonctions et touches numériques de couleurs différentes
- Ergonomique : grand écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Agréable : taille compacte, bords arrondis
- Économie d'énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

- Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
- Affichage sur 1 ligne
- 3 touches mémoires
- Touche pourcentage
- Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
- Calcul des racines
- Changement de signe
- Arrêt automatique
- Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
- 5 ans de garantie
- Une pile incluse (LR1130)
- Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
726 34	22 rose, 34 bleu clair, 90 noir	15,5 x 11,0 x 2,5 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau MJ 450

- Les jeunes talents du design, 11,3 x 7,2 cm
- Qualité MAUL : précision et fiabilité, également sur la route
- Rend la vie plus colorée : en trois couleurs tendance
- Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de fonctions et touches numériques de couleurs différentes
- Ergonomique : grand écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Agréable : taille compacte, bords arrondis
- Économie d'énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

- Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
- Affichage sur 1 ligne
- 3 touches mémoires
- Touche pourcentage
- Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
- Calcul des racines
- Arrêt automatique
- Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
- 5 ans de garantie
- Une pile incluse (LR1130)
- Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
726 30	22 rose, 34 bleu clair, 90 noir	11,3 x 7,2 x 1,9 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau MC 8

- Calculatrice de bureau solide et fiable en design professionnel
- Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
- Avec grand affichage à 8 chiffres
- Trouver la bonne touche plus rapidement : touches importantes de couleurs différentes
- Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
- Économie d'énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

- Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
- Affichage sur 1 ligne
- 3 touches mémoires
- Touche pourcentage
- Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
- Calcul des racines
- Changement de signe
- Arrêt automatique
- 5 ans de garantie
- Une pile incluse (LR1130)
- Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
726 50	90 noir	13,7 x 10,3 x 3,1 cm	1 pce(s)



CALCULATRICES DE BUREAU COMPACT



Calculatrice de bureau MC 10

- Calculatrice de bureau solide et fiable en design professionnel
- Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
- Avec grand affichage à 10 chiffres et touche double zéro
- Trouver la bonne touche plus rapidement : touches importantes de couleurs différentes
- Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
- Économie d'énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

- Affichage à cristaux liquides à 10 chiffres
- Affichage sur 1 ligne
- 3 touches mémoires
- Touche pourcentage
- Calcul des racines
- Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
- Touche double zéro
- Changement de signe
- Arrêt automatique
- 5 ans de garantie
- Une pile incluse (LR1130)
- Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
726 54	90 noir	13,7 x 10,3 x 3,1 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau MC 12

- Calculatrice de bureau solide et fiable en design professionnel
- Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
- Avec grand affichage à 12 chiffres et touche double zéro
- Trouver la bonne touche plus rapidement : touches importantes de couleurs différentes
- Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
- Économie d'énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

- Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
- Affichage sur 1 ligne
- 3 touches mémoires
- Touche pourcentage
- Calcul des racines
- Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
- Touche double zéro
- Changement de signe
- Arrêt automatique
- 5 ans de garantie
- Une pile incluse (LR1130)
- Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
726 58	90 noir	13,7 x 10,3 x 3,1 cm	1 pce(s)



CALCULATRICES DE BUREAU ECO



Calculatrice de poche ECO 250

- greener@work: la calculatrice de poche durable à 8 chiffres
- Primé du label écologique "L'Ange bleu"
- Bon pour l'environnement : alimentation solaire – pas de pile à changer
- Fonctionne à partir de 50 lux
- Préservation des ressources : boîtier en plastique à 80% recyclé
- Emballage sûr en matériau recyclé
- Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route

- Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
- Affichage sur 1 ligne
- 3 touches mémoires
- Touche pourcentage
- Calcul des racines
- Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
- Changement de signe
- Arrêt automatique
- Les doigts ne glissent pas : touches caoutchoutées
- 5 ans de garantie
- Emballage écologique en carton recyclé, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
726 82	90 noir	9,8 x 6,0 x 1,2 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau ECO 650

- greener@work: la calculatrice compacte durable à 12 chiffres
- Primé du label écologique "L'Ange bleu"
- Bon pour l'environnement : alimentation solaire – pas de pile à changer, fonctionne à partir de 50 lux
- Préservation des ressources : boîtier en plastique à 80% recyclé
- Emballage sûr en matériau recyclé
- Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route

- Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
- Affichage sur 1 ligne
- 3 touches mémoires
- Touche pourcentage
- Calcul des racines
- Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
- Arrêt automatique
- Touche double zéro
- Changement de signe
- Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
- 5 ans de garantie
- Emballage écologique en carton recyclé, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
726 86	90 noir	14,6 x 10,4 x 3,3 cm	1 pce(s)



CALCULATRICE DE BUREAU ECO / CALCULATRICES DE BUREAU BUSINESS



greener@work

Calculatrice de bureau ECO 850

- greener@work: la grande calculatrice de bureau durable 12 chiffres
- Primé du label écologique "L'Ange bleu"
- Bon pour l'environnement : alimentation solaire – pas de pile à changer, fonctionne à partir de 50 lux
- Préservation des ressources : boîtier en plastique à 80% recyclé
- Emballage sûr en matériau recyclé
- Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route

- Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
- Affichage sur 1 ligne
- 3 touches mémoires
- Touche pourcentage
- Calcul des racines
- Grand total
- Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
- Touche double zéro
- Arrondis automatiques
- Changement de signe
- Sélecteur de virgule
- Arrêt automatique
- Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
- 5 ans de garantie
- Emballage écologique en carton recyclé, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
726 88	90 noir	17,4 x 12,6 x 3,5 cm	1 pce(s)



CALCULATRICES DE BUREAU BUSINESS



Calculatrice de bureau MXL 14

- Calculatrice de bureau commerciale, robuste, stable et résistante
- Boîtier particulièrement grand (20,5 x 15,5 cm), touches et affichage de grande taille
- Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de couleurs différentes
- De nombreuses fonctions, dont le calcul des taxes
- Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
- Économie d'énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

- Affichage à cristaux liquides à 14 chiffres
- Affichage sur 1 ligne
- 3 touches mémoires
- Calcul de la taxe : touche prix tax comprise/hors tax
- Touche pourcentage
- Calcul des racines
- Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
- Touche double zéro
- Touche triple zéro
- Réglage des décimales
- Arrondis : choisissez si l'arrondi se fait par le haut ou par le bas
- Changement de signe
- Arrêt automatique
- Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
- 5 ans de garantie
- Une pile incluse (LR44)
- Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
726 74	90 noir	20,5 x 15,5 x 3,5 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau MXL 12

- Calculatrice de bureau commerciale, robuste, stable et résistante
- Boîtier particulièrement grand (20,5 x 15,5 cm), touches et affichage de grande taille
- De nombreuses fonctions, dont le calcul des taxes
- Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
- Économie d'énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

- Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
- Affichage sur 1 ligne
- 3 touches mémoires
- Calcul de la taxe : touche prix tax comprise/hors tax
- Touche pourcentage
- Fonction grand total
- Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
- Touche double zéro
- Réglage des décimales
- Arrondis : choisissez si l'arrondi se fait par le haut ou par le bas
- Changement de signe
- Arrêt automatique
- Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
- 5 ans de garantie
- Une pile incluse (LR44)
- Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
726 70	02 blanc, 34 bleu clair, 90 noir	20,5 x 15,5 x 3,5 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau MXL 16

- Calculatrice de bureau commerciale, robuste, stable et résistante
- Boîtier particulièrement grand (20,5 x 15,5 cm), touches et affichage de grande taille
- Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de couleurs différentes
- De nombreuses fonctions, dont le calcul des taxes
- Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
- Économie d'énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

- Affichage à cristaux liquides à 16 chiffres, affichage sur 1 ligne
- 3 touches mémoires
- Calcul de la taxe : touche prix tax comprise/hors tax
- Touche pourcentage, calcul des racines
- Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
- Touche double zéro
- Touche triple zéro
- Réglage des décimales
- Arrondis : choisissez si l'arrondi se fait par le haut ou par le bas
- Changement de signe
- Arrêt automatique
- Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
- 5 ans de garantie
- Une pile incluse (LR44)
- Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
726 78	90 noir	20,5 x 15,5 x 3,5 cm	1 pce(s)



CALCULATRICES DE BUREAU BUSINESS PRO



Calculatrice de bureau MTL 600

- Calculatrice de bureau commerciale avec fonctions professionnelles
- Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
- Grand affichage sur 2 lignes, affichage des étapes de calcul
- Avec de nombreuses fonctions de calcul commercial
- Trouver la bonne touche plus rapidement : touches « on » et « gain-coût-marge » de couleurs signalétiques
- Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Économie d'énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

- Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
- Affichage sur 2 lignes
- Calcul de la taxe : touche prix taxé comprise/hors taxé
- Touche pourcentage
- Majoration pour calculer les marges
- Fonction gain-coût-marge : calcul du prix de vente, du prix d'achat ou de la marge
- Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
- Arrêt automatique
- Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
- 5 ans de garantie
- Une pile incluse (LR1130)
- Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
726 90	90 noir	17 x 10,3 x 2,6 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau MTL 800

- Calculatrice de bureau commerciale avec fonctions professionnelles
- Grand affichage sur 2 lignes, affichage des étapes de calcul
- Boîtier particulièrement grand (19x14 cm), touches et affichage de grande taille
- Pratique : avec de nombreuses fonctions de calcul commercial
- Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
- Économie d'énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

- Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
- Affichage sur 2 lignes
- Calcul de la taxe : touche prix taxé comprise/hors taxé
- Touche pourcentage
- Touche double zéro
- Majoration pour calculer les marges
- Fonction gain-coût-marge : calcul du prix de vente, du prix d'achat ou de la marge
- Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
- Arrêt automatique
- Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
- 5 ans de garantie
- Une pile incluse (LR44)
- Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
726 92	90 noir	19,0 x 14,0 x 3,0 cm	1 pce(s)



CALCULATRICES DE BUREAU CHECK ET CORRECT



Calculatrice de bureau MCT 500

- Calculatrice de bureau commerciale avec fonction Check et Correct
- Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
- De nombreuses fonctions, dont le calcul des taxes
- Ergonomique : grand écran incliné pour une meilleure lisibilité
- Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
- Check et Correct : révision et correction des calculs précédents
- Économie d'énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

- Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
- Affichage sur 1 ligne
- 3 touches mémoires
- Calcul de la taxe : touche prix taxé comprise/hors taxé
- Touche pourcentage
- Fonction Check et Correct
- Touche double zéro
- Arrondis automatiques
- Réglage des décimales
- Arrêt automatique
- 5 ans de garantie
- Une pile incluse (LR1130)
- Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
726 96	90 noir	17,4 x 10,7 x 2,2 cm	1 pce(s)



» VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS

Au travail, à l'école ou pour un usage privé : les calculatrices de bureau et de poche sont des outils utiles, et même indispensables. Chez MAUL, vous trouverez le modèle adéquat pour les principales utilisations, afin d'obtenir rapidement et facilement le bon résultat.

**Précision, design et fiabilité** – tels sont les atouts de nos calculatrices, également optimisées en termes de **design** et de **qualité**. La gamme s'étend des calculatrices de poche compactes aux calculatrices imprimantes ergonomiques pour le secteur commercial, en passant par les calculatrices pour la distribution, par exemple avec fonction de calcul des taxes.

Toutes les calculatrices (sauf imprimantes) peuvent être utilisées à l'énergie solaire et sont donc particulièrement économes en énergie, ce qui s'inscrit dans les objectifs de durabilité de MAUL. Et toutes nos calculatrices de bureau et de poche sont **garanties 5 ans**.

SOMMAIRE CALCULATRICES

	Réf.	Coloris	Affichage sur lignes	Affichage chiffres	Affichage type	Alimentation solaire	Alimentation solaire et à pile	Arrêt automatique	3 touches mémoires	Calcul de la taxe	Touche pourcentage	Calcul des racines	Majoration pour calculer les marges	Grand total	Fonction gain-coût-marge	Fonction check et correct	Touche de suppression	Touche double zéro	Touche triple zéro	Arrondis automatiques	Changement de signe	Réglage des décimales	Touches en plastique (P) ou caoutchoutées (C)	Écran incliné
POCHE	726 10	22 rose 34 bleu clair 90 noir	1	8	LCD		X	X	X		X	X					X						C	
POCHE PRO	726 14	90 noir	1	12	LCD		X	X	X		X	X					X	X					C	
	726 22	95 argenté	1	12	LCD		X	X	X	X	X						X	X					P	
JUNIOR	726 30	22 rose 34 bleu clair 90 noir	1	8	LCD		X	X	X		X	X					X						P	X
	726 34	22 rose 34 bleu clair 90 noir	1	8	LCD		X	X	X		X	X					X				X		P	X
COMPACT	726 50	90 noir	1	8	LCD		X	X	X		X	X					X				X		P	X
	726 54	90 noir	1	10	LCD		X	X	X		X	X					X	X			X		P	X
	726 58	90 noir	1	12	LCD		X	X	X		X	X					X	X			X		P	X
ECO	726 82	90 noir	1	8	LCD	X		X	X		X	X					X				X		C	
	726 86	90 noir	1	12	LCD	X		X	X		X	X					X	X			X		P	X
	726 88	90 noir	1	12	LCD	X		X	X		X	X	X				X	X			X	X	P	X
BUSINESS	726 70	02 blanc 34 bleu clair 90 noir	1	12	LCD		X	X	X	X	X		X				X	X			X	X	P	X
	726 74	90 noir	1	14	LCD		X	X	X	X	X						X	X	X		X	X	P	X
	726 78	90 noir	1	16	LCD		X	X	X	X	X						X	X	X		X	X	P	X
BUSINESS PRO	726 90	90 noir	2	12	LCD		X	X		X	X		X				X						P	X
	726 92	90 noir	2	12	LCD		X	X		X	X		X				X	X					P	X
CHECK & CORRECT	726 96	90 noir	1	12	LCD		X	X	X	X	X					X	X	X					P	X

CALCULATRICES DE BUREAU IMPRIMANTES



Calculatrice de bureau imprimante MPP 123

- Modèle haut de gamme avec un grand nombre de fonctions
- Fonctionnement sur secteur à faible consommation d'énergie
- Clavier similaire à celui d'un ordinateur
- Pour le service financier et des ventes : avec une fonction gain - coût - marge
- Aussi pour le service export : avec conversion des monnaies
- Bien lisible : impression bicolore
- Beaucoup d'autres fonctions
- Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau

- Affichage sur 1 ligne
- Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres)
- 3 touches mémoire, 2 emplacements mémoires pour les chiffres
- Calcul automatique des taxes
- Conversion des monnaies avec cours programmables
- Impression bicolore
- Une pile incluse (CR2032)
- Plus de détails sur [www.maul.fr](http://www.maul.fr)
- Disponibilité prévue pour 05 / 2023

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
727 25	84 gris	26,6x20,2x7,7 cm	1 pce(s)



Calculatrice de bureau imprimante MPP 32

- Modèle universel en qualité MAUL avec toutes les fonctions importantes
- Alimentation sur pile et secteur
- Clavier similaire à celui d'un ordinateur
- Pour le service financier et des ventes : avec une fonction gain - coût - marge
- Aussi pour le service export : avec conversion des monnaies
- Bien lisible : impression bicolore
- Design moderne

- Affichage sur 1 ligne
- Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
- Conversion des monnaies avec cours programmables
- Calcul automatique des taxes
- Impression bicolore
- Une pile incluse (CR2032)
- 3 touches mémoire
- Plus de détails sur [www.maul.fr](http://www.maul.fr)

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
727 20	84 gris	22,6x14,7x6,8 cm	1 pce(s)



Référence	Page	Référence	Page
ACCESSOIRES DE PRÉSENTATION .....	<b>34</b>	Luminaire de bureau LED MAULsolaris .....	<b>29</b>
Cadre-photo plastique MAULart .....	<b>46</b>	LUMINAIRES DE BUREAU .....	<b>25-33</b>
CADRES-PHOTO .....	<b>46</b>	Porte-bloc avec revêtement en film .....	<b>44</b>
Calculatrice .....	<b>47-57</b>	Porte-bloc MAULbalance .....	<b>43</b>
CALCULATRICE DE BUREAU ECO .....	<b>51-52</b>	Porte-bloc MAULpoly .....	<b>42</b>
Calculatrice de bureau ECO 650 .....	<b>51</b>	PORTE-BLOCS ET DOSSIERS .....	<b>39-41</b>
Calculatrice de bureau ECO 850 .....	<b>52</b>	PORTE-BLOCS ET DOSSIERS .....	<b>42-45</b>
Calculatrice de bureau imprimante MPP 123 .....	<b>57</b>	PORTE-MANTEAUX .....	<b>35</b>
Calculatrice de bureau imprimante MPP 32 .....	<b>57</b>	Porte-manteaux MAULcaligo .....	<b>35</b>
Calculatrice de bureau MC 10 .....	<b>50</b>	Porte-manteaux MAULcaurus .....	<b>35</b>
Calculatrice de bureau MC 12 .....	<b>50</b>	REPOSE-PIEDS .....	<b>38-39</b>
Calculatrice de bureau MC 8 .....	<b>49</b>	Repose-pieds ergonomique MAULpro .....	<b>38</b>
Calculatrice de bureau MCT 500 .....	<b>55</b>	Repose-pieds ergonomique MAULpro, chauffant .....	<b>38</b>
Calculatrice de bureau MJ 450 .....	<b>48</b>	Repose-pieds ergonomique MAULpro, confortable .....	<b>38</b>
Calculatrice de bureau MJ 550 .....	<b>49</b>	Repose-pieds MAULflair, en métal .....	<b>39</b>
Calculatrice de bureau MTL 600 .....	<b>54</b>	SOMMAIRE CALCULATRICES .....	<b>56</b>
Calculatrice de bureau MTL 800 .....	<b>54</b>	Système de cloison murale MAULcocoon .....	<b>15</b>
Calculatrice de bureau MXL 12 .....	<b>52</b>	Système de cloison murale MAULconnecto .....	<b>18-19</b>
Calculatrice de bureau MXL 14 .....	<b>53</b>	Système de cloison murale MAULconnecto Uplight .....	<b>21</b>
Calculatrice de bureau MXL 16 .....	<b>53</b>	SYSTÈMES DE CLOISONS .....	<b>10-25</b>
Calculatrice de poche ECO 250 .....	<b>51</b>	Séparateur de bureau MAULconnecto .....	<b>23</b>
Calculatrice de poche M 112 .....	<b>48</b>	Séparateur de bureau MAULconnecto Uplight .....	<b>25</b>
Calculatrice de poche M 12 .....	<b>47</b>	Tableau blanc MAULfun .....	<b>34</b>
Calculatrice de poche M 8 .....	<b>47</b>	TABLEAUX BLANCS .....	<b>34</b>
CALCULATRICES DE BUREAU BUSINESS .....	<b>52-53</b>	TABLEAUX BLANCS / ACCESSOIRES POUR TABLEAUX .....	<b>34</b>
CALCULATRICES DE BUREAU BUSINESS PRO .....	<b>54</b>		
CALCULATRICES DE BUREAU CHECK ET CORRECT .....	<b>55</b>		
CALCULATRICES DE BUREAU COMPACT .....	<b>49-50</b>		
CALCULATRICES DE BUREAU ECO .....	<b>51</b>		
CALCULATRICES DE BUREAU IMPRIMANTES .....	<b>57</b>		
CALCULATRICES DE BUREAU JUNIOR .....	<b>48-49</b>		
CALCULATRICES DE POCHE .....	<b>47</b>		
CALCULATRICES DE POCHE PRO .....	<b>48</b>		
Dossier avec revêtement en film .....	<b>45</b>		
Dossier de conférence MAULflexx .....	<b>45</b>		
Dossier MAULbalance .....	<b>43</b>		
Dossier MAULpoly .....	<b>42</b>		
Horloge murale MAULride .....	<b>36</b>		
Horloge murale MAULsprint .....	<b>36</b>		
Horloge murale MAULstep .....	<b>37</b>		
HORLOGES .....	<b>36-37</b>		
Kit d'accessoires pour tableau blanc MAULpicco .....	<b>34</b>		
Luminaire de bureau LED .....	<b>28-32</b>		
Luminaire de bureau LED MAULjoy .....	<b>32</b>		
Luminaire de bureau LED MAULoptimus colour vario, réglable .....	<b>28</b>		
Luminaire de bureau LED MAULpirro, réglable .....	<b>31</b>		
Luminaire de bureau LED MAULrock .....	<b>30</b>		

Référence	Page	Référence	Page
193 44	<b>46</b>	960 51	<b>19</b>
193 48	<b>46</b>	961 10	<b>19</b>
193 50	<b>46</b>	961 11	<b>19</b>
193 54	<b>46</b>	961 20	<b>19</b>
193 58	<b>46</b>	961 21	<b>19</b>
233 52	<b>44</b>	961 30	<b>19</b>
233 53	<b>44</b>	961 31	<b>19</b>
233 56	<b>44</b>	962 10	<b>19</b>
233 57	<b>44</b>	962 11	<b>19</b>
233 67	<b>44</b>	962 20	<b>19</b>
233 70	<b>42</b>	962 21	<b>19</b>
233 71	<b>42</b>	962 30	<b>19</b>
233 92	<b>45</b>	962 31	<b>19</b>
233 93	<b>45</b>	965 10	<b>19</b>
236 13	<b>45</b>	965 11	<b>19</b>
238 18	<b>43</b>	965 16	<b>19</b>
238 20	<b>43</b>	965 17	<b>19</b>
628 12	<b>34</b>	965 52	<b>19</b>
628 14	<b>34</b>	965 53	<b>19</b>
628 16	<b>34</b>	966 10	<b>21</b>
638 51	<b>34</b>	966 11	<b>21</b>
726 10	<b>47</b>	966 20	<b>21</b>
726 14	<b>47</b>	966 21	<b>21</b>
726 22	<b>48</b>	970 10	<b>15</b>
726 30	<b>48</b>	970 11	<b>15</b>
726 34	<b>49</b>	975 12	<b>23</b>
726 50	<b>49</b>	975 16	<b>23</b>
726 54	<b>50</b>	975 22	<b>23</b>
726 58	<b>50</b>	975 26	<b>23</b>
726 70	<b>52</b>	976 12	<b>25</b>
726 74	<b>53</b>	976 16	<b>25</b>
726 78	<b>53</b>	976 22	<b>25</b>
726 82	<b>51</b>	976 26	<b>25</b>
726 86	<b>51</b>		
726 88	<b>52</b>		
726 90	<b>54</b>		
726 92	<b>54</b>		
726 96	<b>55</b>		
727 20	<b>57</b>		
727 25	<b>57</b>		
820 06	<b>32</b>		
820 26	<b>31</b>		
820 27	<b>31</b>		
820 60	<b>29</b>		
820 66	<b>28</b>		
820 67	<b>28</b>		
823 41	<b>30</b>		
901 50	<b>39</b>		
902 20	<b>38</b>		
902 25	<b>38</b>		
902 50	<b>38</b>		
905 28	<b>37</b>		
905 29	<b>37</b>		
905 30	<b>37</b>		
905 31	<b>37</b>		
905 35	<b>37</b>		
905 36	<b>37</b>		
905 40	<b>37</b>		
905 41	<b>37</b>		
905 46	<b>36</b>		
905 61	<b>36</b>		
940 62	<b>35</b>		
940 80	<b>35</b>		
960 10	<b>19</b>		
960 11	<b>19</b>		
960 20	<b>19</b>		
960 21	<b>19</b>		
960 30	<b>19</b>		
960 31	<b>19</b>		
960 50	<b>19</b>		

» VISITEZ-NOUS SUR  
www.maul.fr



**Données produits OFML.**  
Vous trouverez des informations sur nos données 3D sur www.maul.fr.



**Toujours à jour.**  
Dans le registre «Téléchargements» vous trouvez les dernières versions des catalogues et prospectus.

# MAUL

**Jakob Maul GmbH**

Jakob-Maul-Straße 17  
D-64732 Bad König-Zell  
commercial@maul.fr  
www.maul.fr

bbn 4002390  
ILN 40 02390 00000 0  
WEEE-Register-Nr. DE56172171

# smile@work

## MAUL

» NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION :

Tél. : +49 6063 502 270  
commercial@maul.fr  
www.maul.fr



<https://www.instagram.com/maulgmbh/>



[www.blauer-engel.de/uz195](http://www.blauer-engel.de/uz195)

Ce produit imprimé porte  
le label Ange bleu



Réf. : 1100209.P230